

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanākumi

Jautājumi par BIS

JAUTĀJUMS #1

Iesniedzot būvprojektu (būvprojektā paredzētos risinājumus) BIS, būvvalde vēlas redzēt 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteikto (86.punkts) **būvprojekta saskaņojumu ar būvniecības ierosinātāju.**

Ar institūcijām un to saskaņojumiem - saprotams.

Bet būvniecības ierosinātāja saskaņojums papīra formātā ir uz ģenerālplāna, *saskaņojums BIS redzams būs kādā formātā (vietā) ?*

Varbūt tāpat kā visi citi saskaņojumi ?

"54. Būvatļaujā iekļauj:

54.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

54.1.2. prasības par **būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar ēkas īpašnieku** ;

6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana.

86. Izstrādāto **būvprojektu saskaņo būvniecības ierosinātājs** un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem. "

IAU 1.atbilde:

Publiskajā BIS portālā (BISP) sistēma to atrāda sekojošā veidā:

DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS

- Risinājums** Projekta vadītāja apstiprinājums: 1-00069 Ilze Auzarāja (26.09.2019 09:52)
 - 1-1 1.daļas 2.lapa 26.09.2019 09:51, 4,5 KB
 - 1-1 1.daļas 1.lapa 26.09.2019 09:51, 12,3 KB
- apraksta daļa** Projekta vadītāja apstiprinājums: 3-00500 Ilze Auzarāja (26.09.2019 09:52)
 - 1-1 apraksts 1 26.09.2019 09:52, 8,0 KB

PIELIKUMI

Iesniegums 26.09.2019 10:44, 35,1 KB

AUTORA APLIECINĀJUMS

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Saskaņotājs | Ilze Auzarāja |
| Apliecinājums apstiprināts | 26.09.2019 10:43 |
| Informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadalū izstrādi | testam |
| Eiropas Savienības dalībvalsts, normatīvo regulējuma piemērošanai: | Latvija |

ATBILDES SAŅEMŠANAS VEIDS

Publiskajā portālā

IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Sistēmas reference: 9e26d360f0d0b8ace0170f932e2b25ca4670fba8fa64238a8d19027108c0a87

Attiecīgi BIS atrāda būvniecības ieceres iesnieguma PDF dokumentā arī būvvaldes BIS darbavietā (BIS-2):

Autora apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un
vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Saskaņotājs

Ilze Auzarāja

Apliecinājums apstiprināts

26.09.2019 10:43

Informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to
nepieciešamo daļu, sadāju izstrādi
testam

Eiropas Savienības dalībvalsts, normatīvo
regulējuma piemērošanai:

Latvija

Atbildes saņemšanas veids

Publiskajā portālā

Iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumam pievienotie īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošie dokumenti atbilst oriģinālam.

JAUTĀJUMS #2

Attiecībā par MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" **90.punkta izpildi BIS** (elektroniski iesniegtam pilnam būvprojektam, kas neatbilst iepriekš iesniegtajam būvprojektam minimālā sastāvā "90. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, **tā uzdod būvniecības ierosinātajam pārstrādāt būvprojektu** vai saņemt trūkstošos saskaņojumus. Izskatītā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

Vai BIS tas nozīmē, - būvvalde sagatavo dokumentu: **Neizdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.** Būvniecības ierosinātajam **būs jāiesniedz viss būvprojekts no jauna**, - tātad BIS varētu būt vienai būvniecības lietai vairāki būvprojekti (piemēram: divi neakceptēti, un trešais no tiem viens akceptēts) ?



Oskars Dejus

Nīcas novada dome

Nīcas novada būvvalde. būvinspektors

IAU 2.atbilde:

Ja nav izpildīti PN nosacījumi, tad pie izskatīta projekta var pielikt komentārus un noraidīt projekta akceptu. Jāsagatavo lēmums, kur aprakstīti trūkumi. Tālāk darba uzdevumā 'PN izpildes apliecinājumu izvērtēšana' vai būvatļaujā jānospiež poga <Nav izpildīti PN>.

The screenshot displays the BIS web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: BIS, Darba uzdevumi, Būvniecības lietas, Eksploataācijas lietas, Palīdzība, and Ādažu būvvalde. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'DARBĪBAS AR UZDEVUMU', shows project details: Statuss: Izpildē, Uzdevums: PN izpildes apliecinājumu izvērtēšana, E-iesniegts: [checked], Būvniecības lieta: BIS-BL-5765-590, Adrese: Saules iela 13, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, Objekta nosaukums: Būvniecības iesniegums ēkai standart variantā tests IAU, Datums: 26.09.2019, Izpildīt līdz: 17.10.2019, Plānotais izpildes datums: [empty], Izpildes datums: [empty], Atbildīgā grupa: arhitekti, Atbildīgais: Ilze Auzarāja. Below this, there are buttons: 'Atzīmēt PN izpildi', 'Nav izpildīti PN' (highlighted in yellow), and 'Izpildīt'. The right column, titled 'Būvatļauja (ēkām)', shows 'PAMATDATI' with fields: Dokumenta datums: 26.09.2019, Spēkā no: Nav spēkā, Būvatļaujas numurs: BIS-BV-4.1-2019-57, Esošais nomenklatūras numurs: [empty], Pamatojuma dokuments: 26.09.2019 - BIS-BV-1.1-2019-77 Būvniecības iesnie. Below this, there is a section 'DOKUMENTA SAŅĒMĒJI' with 'ADRESĀTS' containing: Adresāts: Izvēlieties no saraksta..., Vārds, Uzvārds: Andris Paraudziņš, Loma lietā: Pasūtītājs, and a 'Skatīt detalizēti' button. At the bottom, there are links for 'CITA INSTITŪCIJA' and 'CITA PERSONA'.

Izveidot: Būvatļauja (ēkām)

Nav izpildīti projektēšanas nosacījumi

Noraidot PN izpildi, darba uzdevums par PN izpildes apliecinājuma izvērtēšanu tiks izpildīts, bet atceļot izvērtēšanu - darba uzdevums tiks atcelts. Noraidot PN izpildi, obligāti jānorāda lēmuma dokuments

PAMATOJUMA DOKUMENTS

Lēmums: 26.09.2019 - BIS-BV-5.16-2019-2 Būvprojekta akcep

Noraidīt PN izpildi **Atcelt PN izvērtēšanu**

Loma lietā Pasūtītājs

Lietas numurs
BIS-BL-5765-590

Objekta nosaukums
Būvniecības iesniegums ēkai
standarat variantā tests IAU

Objekta adrese
Saules iela 13, Ādaži, Ādažu novads
LV-2164

Dokumenta numurs
BIS-BV-4.1-2019-57

Statuss
Reģistrēti PN izpildes apliecinājumi

Dokumenta īpašnieks
Ādažu būvvalde

Vizēšana

Viss projekts nebūs jāpārstrādā, jo tas nekur nepazūd. Jāpapildina ar trūkstošām daļām, vai jāizlabo esošās. No BISP puses varēs iesniegt jaunu 'Projektēšanas nosacījuma izpildes iesniegumu' ar jaunu projekta versiju, kuru varēs salīdzināt ar iepriekšējo. Saskaņojumus no TNI, gan būs jāprasa atkārtoti, jo kad tiek labots projekts, tad saskaņojumi atceļas un ar nākamo iesniegumu veidosies jauna projekta versija.

JAUTĀJUMS #3

Sveiki!

BISā, lai ikdienā **produktīvāk** strādātu trūkst krāsu, grafisko ikonu.

Grūti atrodams/uztverams, piem., kur ir pievienotie dokumenti (PDF utt...). Vai būtu iespējams papildināt ar grafiskām ikonām. 🙏

Uzdotie uzdevumi

| Termiņš | Veids | Izpildītājs | Dokumenta Nr. | Statuss |
|------------|------------|-------------|----------------|---------|
| 28.08.2019 | Parakstīt | | Nav reģistrēts | |
| 20.09.2019 | Izpildīt | | | 🔴 |
| 23.08.2019 | Izpildīt | | BV/19/8.2/ | 🔴 |
| 08.08.2019 | Iepazīties | | BV/19/8.2/ | 🟢 |
| 08.08.2019 | Iepazīties | | BV/19/8.2/ | 🟢 |

Izskatīšana

- Pamatdati
- Izdevējs
- Iesniedzēja pilnvarojumi
- Ierosinātājs
- Pilnvarotā persona (projektu vadītājs)
- Zemes vienība
- Būve/Telpu grupa
- Iesaistītie dalībnieki
- Būvniecības ieceres dokumentācija**
- Saskaņojumi
- Datnes

IESNIEDZĒJA PILNVAROJUMI

| Veids | Pilnvaras numurs | Pilnvarotājs | Pilnvarotā persona | Spēkā no | Spēkā |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|
| ▶ IEROSINĀTĀJS | SIA "BB4" | | | | |
| ▶ PILNVAROTĀ PERSONA (PROJEKTU VADĪTĀJS) | | Līga Brūķe | | | |
| ▶ ZEMES VIENĪBA | | | | | |
| ▶ BŪVE/TELPU GRUPA | | Robežu iela 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | | | |

IESAISTĪTIE DALĪBNIEKI

- ▶ IECERES IZSTRĀDĀTĀJS SIA "BB4"
- ▶ ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
- ▶ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS Līga Brūķe

IAU 3.atbilde:

Sistēmas pilnveidošanas jautājums. Ņemams vērā 2.kārtas izstrādē.

JAUTĀJUMS #4

Rakstot piezīmes/komentārus/uzdevumus nav iespējams lietot rinkopu numerāciju, kur katrs punkts savā rindā. BISs visu saliek/sagrupē vienā tekstā.

LŪZU ieviest/ieslēgt HTML formatēšanas atbalstu BIS sistēmā! 🙏

IAU 4.atbilde:

Formēšana patlaban iespējama pie lēmuma teksta ievadišanas, bet līdzīgu varētu ieviest komentāru ievadišanā vai kur citur. Sistēmas pilnveidošanas jautājums.

JAUTĀJUMS #5

BIS no datora ekrāna izmanto tikai ~pusi.... Veidojas garas Objektu nosaukumu kolonnas. Lūgums šo kolonu paplatināt vismaz 3x reizes!

| Statuss | Uzdevums | Atlikušais termiņš | Reģistrācijas datums | Būvniecības lieta ▼ | Adrese | Objekta nosaukums | Atbildīgais | E-iesniegts |
|---------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Jauns | Projekta saskaņošana (iekšējā) | 2 dienas | 19.09.2019 | BIS-03551-2326 | | AS "Latvijas valsts meži" Kurzemes reģiona, Ventas iecirkņa meža autoceļš "Veczeltņu ceļš" Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā | Kaspars Kalniņš-Kalniņš | <input type="checkbox"/> |
| Jauns | Projekta saskaņošana (iekšējā) | 9 dienas | 20.09.2019 | BIS-100559-2485 | Stendes iela 11A, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | Dzīvojamā māja Stendes ielā 11A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā | Kaspars Kalniņš-Kalniņš | <input type="checkbox"/> |
| Jauns | Projekta saskaņošana (iekšējā) | 2 dienas | 19.09.2019 | BIS-100396-2480 | "Dzeguzes", Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314 | Kōts pārbōve un ārpustelpu silosa spu 20 pamatu izbōve "Jaunrozbeķi", Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā | Kaspars Kalniņš-Kalniņš | <input type="checkbox"/> |

IAU 5. atbilde:

Lauku 'Objekta nosaukumu' īsti nevar palielināt, jo nav kur, tad jādodomā varbūt līdzīgi kā BISP pusē var atrādīt sarakstā mazāk informāciju, bet atvērt izvērstāku ieraksta skatu. Vai varbūt 'Objekta nosaukumu' sarakstā atrāda līdz noteiktam simbola skaitam ar daudzpunktiem, un uzspiežot virsū atrādīt pilno nosaukumu.

JAUTĀJUMS #6

Vēl joprojām nav ieviest poga **LEJUPIELĀDĒT VISAS DATNES**.

Nav diez ko jautri atvērt katru pielikumu un tad spiest lejupielādēt un tā n-tās reizes kamēr visi pielikumi lejupielādēti.

▼ PASKAIDROJUMA RAKSTA PIELIKUMI Lapas: 8

| Nosaukums | Marka | Numurs | Revīzija | Izveidošanas | | Datnes | |
|-------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|--|-------------------------------------------------------|---|
| | | | | datums | | | |
| Atbalstsienas plāns | AR | 2 | REV2 | 17.06.2019 | | AR-01 Atbalstsienas plāns.pdf | + |
| Fasāde asīs | AR | 3 | REV3 | 17.06.2019 | | AR-02 Fasādes asīs 1N-2N; 2N-1N, BN-1KLĒTS; AN-BN.pdf | + |
| Atbalstsienas apjoma vizualizācijas | AR | 4 | REV4 | 17.06.2019 | | AR-04 Atbalstsienas apjoma vizualizācijas.pdf | + |
| Perspektīvais skats | AR | 5 | REV5 | 17.06.2019 | | AR-05 Perspektīvais skats uz ēku kompleksu.pdf | + |
| Pagaidu koka margu risinājums | AR | 6 | REV6 | 17.06.2019 | | ARD-01 Pagaidu koka margu risinājums.pdf | + |
| Būvkonstrukcijas | BK | 8 | REV8 | 18.06.2019 | | ATBALSTSIENAS JAUNBŪVE Kalna 14 - BK.pdf | + |
| Ģenerālplāns | GP | 1 | REV1 | 17.06.2019 | | GP-Kalna-14-2019.05.29a-GP-PASK.pdf | + |
| Skaidrojošais apraksts | SA | 7 | REV7 | 17.06.2019 | | SKAIDROJOŠS-APRAKSTS_PASK-RAKSTS2 (1).pdf | + |

Download all

Ceru uz sapratni un ērtāku BIS lietojamību! 😊

Ar cieņu,

Kaspars Kalniņš - Kalnmalis

Kuldīgas novada pašvaldība

Būvvalde. Komunikāciju inženieris

M: +371 27 020 953

T: +371 63 324 935

Kaspars.Kalnins@Kuldiga.lv

IAU 6.atbilde:

Ir atrisināts ar pieteikumu BIS-12865/BISH-PTK-4765, kas vēl nav ieviests BIS produkcijas vidē.

JAUTĀJUMS #7

Nosūtu jautājumus par BIS izskatīšanai ceturkšņa sanāksmē:

1. Jautājums par pilnsabiedrību reģistrēšanu BIS vidē – pilnsabiedrībām nav savi sertificēti būvspeciālisti, taču tādi ir tās biedriem. Kā reģistrēt?
2. Jautājums par kārtām, kā tas reģistrē sākotnēji, kā tās reģistrēt BIS, ja tās ir kā izmaiņas pēc būvatļaujas izdošanas vai būvdarbu izpildes laikā. Kā tās pieņemt ekspluatācijā BIS, ja katra kārta tiek pieņemta savā laikā.

IAU 7.atbilde:

Šobrīd sistēmā nav īsti būvniecību atbalsts pa kārtām. Līdz šim ieteicām kārtas reģistrēt kā atsevišķas būvniecības lietas, bet sistēma ļauj nodot ekspluatācijā pa būvēm. Var nodot vienu būvi un vēlāk otru. Ja nodošana pa kārtām ir uz vienu būvi, tad otrās kārtas nodošana jādala jaunā lietā.

JAUTĀJUMS #8

3. Vai kārtās var sadalīt paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes apjomus?

IAU 8.atbilde:

Skatīt 7.atbildi.

4. BIS atvērts vairākās cīlnēs, kad iestājas noilgums, tad lietotājs tiek izmests no sistēmas. Kad vienā no cīlnēm ielagojas atpakaļ, bet pārējās grib aizvērt, lietotāju no sistēmas izmet otrreiz.

JAUTĀJUMS #9

IAU 9.atbilde:

Šo varētu risināt. Jāpēta un lēti varētu nebūt, bet risinājums ir. Esot bijusi līdzīga problēma arī citos projektos.

5. Kāpēc dažiem darba uzdevumiem parādās "Gaidīt uz klientu", bet dažiem ne?

JAUTĀJUMS #10

IAU 10.atbilde:

Opcija <Gaidīt uz klientu> iespējota, ja:

- 1) ja darba uzdeva Atbildīgais ir tā pati persona, kas skatās ekrānā
- 2) ja šis nav apakšuzdevums (ir galvenais uzdevums)
- 3) ja viņš jau nav patreiz statusā gaidīt uz klientu
- 4) ja lietotājs ir Būvvaldes lietvedis vai Būvvaldes darbinieks vai Tehnisko noteikumu izdevējstādes darbinieks
- 5) ja darba uzdevums ir tai pašai organizācijai, kuras darbinieks skatās
- 6) ja dokuments ir statusā reģistrēts
- 7) ja dokumentam ir tikai viens darba uzdevums (nav statusā atcelts vai nav statusā pabeigts)
+ ierobežojumi, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības dokumentiem, ja tas ir attiecināms.

JAUTĀJUMS #11

6. Vajadzētu, lai pie darba uzdevumiem sistēma sākumā ieliek tos uzdevumus, kas "DEG". Uzdevumi attēlojas jauktā secībā. Vajadzētu, lai pirmie ir tie, kas "DEG".

IAU 11. atbilde:

Īsti neredzu problēmu, jo darba uzdevuma sarakstu var kārtot pēc 'Atlikušais termiņš', var arī atlasīt pēc statusa vai 'Izpildīt līdz'.

JAUTĀJUMS #12

7. **No:** Būvvalde <buvvalde@ogresnovads.lv>
Nosūtīts: trešdiena, 2019. gada 25. septembris 10:09
Kam: Jūlija Eizenberga <Julija.Eizenberga@bvkb.gov.lv>
Tēma: Vēl 1 jautājums no Ogres novada būvvaldes

Labdien!

Viena no būvniecības svarīgām sadaļām ir inženierkomunikāciju aizsardzība, veicot zemes rakšanas darbus – vai BIS būs pieejama šo atļauju izsniegšanu, saskaņošana un reģistrācija?

IAU 12. atbilde:

Uz šo jautājumu varu atbildēt uzreiz: šobrīd nav plānots papildināt BIS funkcionalitāti ar rakšanas atļaujam. Izstrādājot 1.laidiena (Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas procesa pilnveide) funkcionalitāti, šis jautājums tika apspriests darba grupā, kurā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, būvvaldēm, tehnisko noteikumu izsniedzējiem un projektētājiem, un toreiz bija pieņemts lēmums neiekļaut rakšanas atļaujas BIS-ā (vismaz sākotnējā posmā), lai neapgrūtinātu būvniecības procesu. Viens no argumentiem no TNI puses bija tas, ka katram TNI ir sava atļaujas izdošanas kārtība, kā arī ir izstrādāti elektroniski pakalpojumu rakšanas atļauju saņemšanai.

Sinta Vempere

Ogres novada pašvaldības

centrālās administrācijas

"Ogres novada pašvaldība"

Ogres novada būvvaldes

speciālistu palīdzē

E-pasts: sinta.vempere@ogresnovads.lv

65071175

JAUTĀJUMS #13

1.Šobrīd vairs pasūtītāji neredz būvvaldes izdotās datnes (būvatļaujas, vai akceptus) tajos gadījumos, ja ieceres process nav iesācies elektroniski.
Sākumā no janvāra tas bija redzams (nešķirojot lietas)

IAU 13. atbilde:

Mulsina apgalvojums "Sākumā no janvāra tas bija redzams (nešķirojot lietas)", īsti negribās tam ticēt. Būvvaldē izdotās datnes BISP pusē neredz, ja iecere nav bijusi iesniegta elektroniski. Lai datni dabūtu uz BISP būtu jāveic iesniegšana uz BISP, bet līdz šim traucēja ierobežojums, ka uz BISP nevar iesniegt, ja pamatojuma dokuments nav iesniegt elektroniski. Manuprāt, šī problēma atrisināsies ar 7U24 pieteikumiem BIS-12126 un BIS-12127, kas vēl nav BIS produkcijas vidē.

JAUTĀJUMS #14

2.Ļoti gribētu, lai tiktu organizētas apmācības par ievadīšanu/dokumentu iesniegšanu BIS arī pašvaldības cilvēkiem, kas pārstāvēs lomas "pasūtītāji" (līdzīgi kā plānots rudenī apmācības projektētājiem/būvniekiem).
Vai tādas varētu iekļaut?

IAU 14. atbilde:

Kāpēc ne!? Man ar būtu interesanti, izmēģināt viņu scenārijus. Tas vairāk Jūsu pusē jāizdomā.

JAUTĀJUMS #15

3.Cik saprotu no pasūtītājiem, tad pēdējā laikā nestrādā pilnvarošanas sadaļas un ir kaut kādas problēmas. Vai pilnvaras BIS publiskajā daļā var izveidot tikai ar e-parakstu vai var apstiprināt ar Smart-ID ielogojoties?

IAU 15. atbilde:

Nesmu informēta, ka BIS produkcijas vidē būtu problēma ar pilnvaru izveidošanu. Vienu brīdi bija problēmas ar pašu e-parakstīšanu ar jaunajām e-ID kartēm. Bet jā, ejam uz to, ka nebūs e-paraksts pilnvarās – pietiks ar vienoto autorizēšanos un sistēmas parakstu.

EVA NAMSONE

Tālrunis: 63700184, e-pasts: eva.namsone@dobelev.lv

Adrese: Brīvības iela 15 - 306, Dobeles, LV-3701