

# Būvniecības Informācijas Sistēma

"Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS"

BIS informatīvais vebinārs

23.09.2022/Ilze Auzarāja

 tietoevry



# Semināra plāns un tēmas

10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes  
uz jautājumiem

## Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS

### 1) Informācija par jaunumiem un papildinājumiem BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:

- Paziņojums par būvniecību (PAZ);
- Klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde;
- Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi’;
- Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.

### 2) Biežāk uzdotie aktuālie jautājumi par:

- Paziņojums par būvniecību aizpildīšanā pašu spēkiem;
- Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt;
- Projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā;
- “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa nokavēšanu, ko darīt;
- Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti;
- Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi nesaņem atbildi;
- Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz būvprojektu minimālā sastāvā;
- E-pasta verifikāciju.

# E-pakalpojumi “Paziņojums par būvniecību” (PAZ)

- **Iesnieguma veidi “Paziņojums par būvniecību” gadījumā:**

- Paziņojums par būvniecību;
- Iesniegums par paziņojuma atcelšanu;
- Iesniegums par paziņojuma pagarināšanu;
- Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu.
- Iesniegums par izmaiņām būvniecības procesa dalībnieku sastāvā;
- Papildināts ‘Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā’, lai var iesniegt arī paziņojumam par būvniecību;
- Izmaiņas dokumentā ‘NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums’;

Citi dokumenti, kas jau sistēmā ir bijuši :


- Iesniegums brīvā formā;
- Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums;
- Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam;
- Būvlaukuma nodošanas akts;
- Tehniskās apsekošanas atzinums;
- Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm;

# Pieņemt zināšanai vai atstāt bez izskatīšanas PAZ

- Paziņojuma par būvniecību gadījumā būvvaldei **nav** iecere jāakceptē un **nav** būvdarbi jāpieņem ekspluatācijā. Vienīgais, ko būvvalde var darīt, ir pieņemt pamatotu lēmumu paziņojuma par būvniecību atcelšanai, ja iecerē paredzētais būvdarbu sastāvs neatbilst ĒBN 7.1 nosacījumiem.
- Būvvalde nenoraida, bet var atcelt.
  - Darba uzdevumā «Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana» būvvaldēm nav <Noraidīt> vai <Apstiprināt>, kā tas ir citās būvniecības iecerēs, bet ir pieejamas darbības:
    - **Pieņemt zināšanai;**
    - **Atstāt bez izskatīšanas;**
    - **Atcelt**, veidojot '**Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu**'.
      - Atcelt var arī ierosinātājs no BISP puses.
      - Veidojot 'Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu' PAZ atceļas arī, ja tas tika atstāts bez izskatīšanas.
  - Vecajiem paziņojumiem vecās darbības <Apstiprināt>, <Noraidīt>.
  - Citos darba uzdevumos par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar paziņojumu par būvniecību būvvalde var iepazīties vai atstāt bez izskatīšanas. Nav darbības <Noraidīt>, bet ir papildināts, ka var pieprasīt trūkstošo informāciju.

# Paziņojums par būvniecību statusi un stadijas

- Kad iesniedz 'Paziņojums par būvniecību' Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz paziņojuma par būvniecību pamata;
- Papildinājumi par stadijas atlikšanu, lai var iesniegt trūkstošo informāciju.
  - Pēc veiksmīgas iesnieguma iesniegšanas un reģistrēšanas būvvaldē, automātiski iestājas stadija '**Būvdarbi**', bet lai varētu iesniegt labojumus pēc 'Gaidīt uz klientu' uzlikšanas, stadiju sistēma uzliek '**Iecere**'.
  - Lai pabeigtu būvdarbus, jāiesniedz «Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu».
    - Var veikt pirmsreģistrāciju no BISP puses.
    - Pabeigt iesniegšanu pēc pirmsreģistrācijas varēs nākamajā dienā.
    - Iesniedzot būvdarbu pabeigšanu automātiski iestāsies stadija '**Ekspluatācijā**'.
      - Var pieprasīt trūkstošo informāciju, tad mainās stadija uz 'Nodošanā ekspluatācijā'.
      - Ja PAZ jau iesniegta būvdarbu pabeigšana, šobrīd ir noņemtas <Citas darbības> → <Atgriezt uz 'Akceptēts'> un <Atgriezt uz 'BUN izpildītī'>, jo šādi statusi nav paredzēti šim dokumentam.



## Par ierosinātāja maiņu "Paziņojumā par būvniecību".

- "Paziņojumā par būvniecību" (PAZ), kur ir iesniegts **"Iesniegums ierosinātāja maiņai"**, būvvaldei šis darba uzdevums jāizpilda un jāmaina ierosinātājs ar lēmumu.
- Jo šādā gadījumā iesniegums iesniegts no 'Sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem', un to darījis jaunais īpašnieks, kuram nav vēl piekļuve lietai.
  - Šādā gadījumā ierosinātājs automātiski nomainīsies, un šim DU automātiski neuzliksies "Atstāts bez izskatīšanas".
  - Automātiski ierosinātājs mainās, ja tiek iesniegts no BL kā jaunais iesniegums **"Iesniegums par paziņojuma būvniecības dalībnieku izmaiņām"**, kas iestrādāts PAZ izstrādes ietvaros.
    - Jaunie īpašnieki nemaz nevar izveidot šo iesniegumu no būvniecības lietas, jo nav piekļuves būvniecības lietai. To šobrīd var izveidot tikai vecais īpašnieks jeb ierosinātājs, vai pilnvarotā persona.

# Klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde.

- Pabeigta KPP principa izstrādes uzsākšanas 1.daļa:
  - Iestrādāta pazīme "Piemērojams administratīvais process" darba uzdevumu konfigurācijā un darba uzdevuma izveidošanā;
  - "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves" iestrādāta automātiskā akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām, ja ir KPP pazīme;
  - Ja darba uzdevumam izpildes termiņu pagarina un tam piemērojams administratīvais process, tad jānorāda obligāti lēmums;
  - Ja darba uzdevumam ir KPP pazīme un tiek pagarināts izpildes termiņš, tad šo KPP pazīmi noņem;
  - Var atlasīt darba uzdevumu, kuriem ir KPP pazīme un tie tiek izcelti sarakstā;
  - Iestrādāts KPP piemērošanas attēlošana lēmuma/atzīmes izdrukā;
  - Būvniecību lietu meklēšanā jauns atlasē kritērijs "Spēkā "klusēšanas-piekrišanas" princips".
- Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi:
  - Lai NKMP tiktu veikta būvprojekta automātiskā skaņošana un citi DU;
  - Pazīme ir jāiestrādā saskarnēs ar TNI un RDVIS;
  - Lai BV tiktu veidots automātiska iecere lēmums, BUN un būvdarbu pabeigšanas atzīmes;
  - TNI automātiskā būvprojekta skaņošana ar papildus nosacījumiem;
  - Lēmuma/Atļaujas/Atzīmes/Saskaņojuma anulēšana ar lēmumu.
- Skatīt iepriekšējo semināru, kur detalizētāk par izstrādāto priekš KPP.
  - **[19.08.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" \(prezentācija\)](#)**


# BIS2 Jauns dokumenta veids 'Būvvaldes sarakste' un sadaļa 'Lēmumi/Norādījumi'.

- BIS2 Būvniecības lietās un Eksploatācijas lietās iespējams pievienot jaunu dokumenta veidu '**Būvvaldes sarakste**'.
  - Atrodas zem sadaļas 'Citi dokumenti'.
  - Ar jaunā dokumenta veida ieviešanu veiktas izmaiņas lēmumu/norādījumu datu struktūrā, lai caur vienu dokumentu otra dokumenta lēmuma/norādījuma datus nesabojātu, lai saglabātos vecā dokumenta vēsturisko informāciju.
    - Respektīvi, ja caur vēstuli tiek pagarināts vai izpildīts lēmuma dokumenta lēmuma ieraksts, tad lēmuma dokumentā tiek saglabāts vēsturiskais komplekts.
  - Dokumentam jauna izdruka Vestule.odt.
    - Dokuments pēc tā parakstīšanas, tiks sinhronizēts uz BISP strukturēto datu formā.
  - Koriģēts esošo dokumentu veidu koks BIS2 Būvvaldes lēmumu un Atzinumu dokumentā.
- Jauna sadaļa '**Lēmumi/Norādījumi**'.
  - Jaunas lomas - BIS2 būvniecības lietas lēmumu/norādījumu skatītājs, BIS2 eksploatācijas lietas lēmumu/norādījumu skatītājs



# Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi septembrī.

- Atverot labošanā būvatļauju, atrādīs dzeltenu brīdinājums, ka visas iepriekš uzliktās atzīmes būs jāliek atkārtoti.
- Būvinspektora piekļuve ierobežotas pieejamības būvniecības lietai.
- Tāmes augšupielādei veikti veiktspējas uzlabojumi un kārtošanā;
- Izmaiņas būvkomersantu klasifikācijas procesā.



Biežāk uzdotie aktuālie  
jautājumi no BISP  
lietotājiem.



# Paziņojums par būvniecību aizpildīšana pašu spēkiem


- Vai obligāti jāaizpilda visi ievades soļi Paziņojumā par būvniecību?
  - Nav visi ievades soļi obligāti jāaizpilda. Ir ievades soļi, kuros var nospiegt darbību <Tālāk> bez datu aizpildīšanas. Piemēram, ievades solis 'Apdrošināšana' un 'Līgumi'.
- Kādi dokumenti jāpievieno, ja nojauc pašu spēkiem vecu šķūnīti?
  - Jāpievieno skaidrojošais apraksts, kur tiek aprakstīts:
    - kas tiks nojaukts (kadastra apzīmējums);
    - kādā stāvoklī šī būve, kāpēc nojauc;
    - vai ir pieslēgta inženierkomunikācijām.;
    - kādā veidā tiks nojaukta – manuāli vai ar kādu tehniku;
    - ko darīsiet ar būvgružiem.
  - Var pievienot zemes robeža plānu, ģenplāna shēmu vai shematisku plānu/skici, kur parādiet, kura ēka tiks nojaukta. Piemēram, pārvelkot ar krustu.
  - Fotofiksāciju, kāds šobrīd izskatās šķūnītis.
  - Kādu pavadošu dokumentāciju iesniegt, labāk atbildēs būvvaldes darbinieki.

# Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt?

- Kur apskatīt pie kā apstājusies iekšējā saskaņošana?
  - Dokuments atrodas iekšējā saskaņošanā BISP, bet nezin kā apskatīties, kurš vēl nav saskaņojis.
    - Atverot iesniegumu/dokumentu, kas ir statusā 'Iekšējā saskaņošana', jāpārbauda, kas tika norādīti kā 'Iesaistītās personas' un arī zemāk būs redzams, kura persona ir saskaņojusi vai uzlikusi savu apliecinājumu.
    - Arī Būvniecības lietas šķirklī 'Dokumentu saskaņojumi' var skatīt, kuri saskaņojumi vēl gaida apstrādi.

# Par projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā.

- No 2022.gada jūlija pievienojot jaunu lapas revīziju, izmaiņu būvniecības lietai, kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, jānorāda veikto izmaiņu pamatojums:
  - “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam.”;
  - “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 115.punktam.”;
  - “Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai.”.
- Atkarībā no norādītajiem izmaiņu pamatojumiem, pie lapu saskaņošanas pārbaudīs vai nepieciešams eksperta vai būvvaldes saskaņojums.
  - Ja vismaz vienai lapai, kā izmaiņu pamatojums ir norādīts “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam.”, tad būs paziņojums “Ir nepieciešams eksperta atzinums”.
  - Ja vismaz vienai lapai, kā izmaiņu pamatojums ir norādīts “Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai.”, tad atrādīs paziņojumu “Ir nepieciešams būvvaldes saskaņojums”.



Nosaukums  
Jumta plāns (Lapas2 nos)

Vizuālais risinājums

Marka  
AR

Originālnumurs

Revīzija\*  
2

Izveidošanas datums\*  
03.05.2022

Pamatojums\*

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam.

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 115.punktam.

Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai.

Pievienotie dokumenti \*

jumta plāns, griezumš 1-1,2-2.pdf 05.05.2022 23.02, 400 KB

PIEVENOT

SAGLABĀT ATDELT

# “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa nokavēšanu, ko darīt.

- Ja nokavēts “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņš:
  - Nebūs vairs iespēja iesniegt labojumu. Būvvaldei iesniegums atnācis atpakaļ kā ‘Neatbildēts’.
  - Šādā gadījumā jāvēršas pie attiecīgās organizācijas, kam iesniegums iesniegts, lai atkārtoti uzliek <Gaidīt uz klientu>, pieprasot trūkstošo informāciju.
    - Jāņem vērā, ja būvvaldei būs jāpagarina darba uzdevuma izpildes termiņš, viņiem būs jāpievieno lēmums.
    - Otra opcija, ka noraida iesniegumu. Tad varēs sniegt jaunu iesniegumu.

## Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti.

- Ja TNI organizācija savā profilā ir norādījusi, ka viņi ir '3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs, tad pie 3.grupas būves nodošanas ekspluatācijā rādīs, ka vajag obligāti.
- Iesniedzamo dokumentu saraksts iesniegumā 'Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai' sadaļā 'Atzinumi', ja iesniegumā ir iekļauta 3. grupas būve, tiek izveidoti ieraksti par atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem ar darbības sfēru '3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs'.
- Tas nenozīmē, ka patiešām jāpieprasa viņiem atzinumi. Ja esat pārliecināti, ka nav nepieciešams atzinums no attiecīgās TNI organizācijas, norādiet paskaidrojumu.

The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a table with the following data:

Izdevējs	Dokumenta numurs, paskaidrojums, datne	Obligā
<span style="color: green;">●</span> Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", 40003000642	Nav nepieciešams	Jā
<span style="color: red;">●</span> LVC TNI, 40003344207	-	Jā

On the right, a modal window titled "ATZINUMA LABOŠANA" is open. It contains the following fields:

- Izdevējs\* (dropdown menu with "Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" selected)
- Veids\* (dropdown menu)
- Saite uz dokumentu (input field)
- Datne (input field)
- Paskaidrojums
- Paskaidrojums\*
- Nav nepieciešams

At the bottom of the modal are "SAGLABĀT" and "ATZERT" buttons. A blue arrow points from the "Nav nepieciešams" radio button in the modal to the "Nav nepieciešams" entry in the table.

# Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi nesaņem atbildi.

- Apliecinājumā par būves gatavību vai PR/AK būvdarbu pabeigšanas iesniegumā, ieliekot ķeksi 'VZD pieprasījumi' ievades solī, tas nenozīmē, ka pieprasīta Kadastrālās uzmērīšanas lieta.

SARAKSTS AR BŪVĒM, PAR KURĀM TIKS IZVEIDOTS PIEPRASĪJUMS VZD

Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VZD par zemāk norādītajām būvēm.

Kadastra apzīmējums	Adrese	Pieprasījuma veids	Pieprasījuma statuss	Atjaunošanas datums
01000640333001	Ķiršu iela 7, Rīga, LV-1007	Tehniskie rādītāji (VZD)	nav izveidots	-

Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.\*

◀ Atpakaļ Tālāk ▶

- Lai caur BIS pieprasītu kadastrālo uzmērīšanas lietu, pie Būvniecības lietas jāizvēlas un jāiesniedz dokuments →

**IESNIEGUMS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS AR DATU REĢISTRĀCIJU/AKTUALIZĀCIJU KADASTRĀ PIEPRASĪJUMAM**

► Apraksts

**IZVĒLĒTIES**

- <https://www.kadastrs.lv/> var arī sekot līdzi VZD pasūtījumiem.
- Jāvēršas pie Valsts zemes dienesta, ja apstrāde vēl ir viņu pusē. Ja pieprasījums veiksmīgi nav izveidots vai atnākusi atbilde ilgāk pa divām dienām, tad zvanīt BIS Atbalsta dienestam.



# Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz būvprojektu minimālā sastāvā.

- Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta sniegto viedokli, projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā nedrīkst.
- Būvniecības informācijas sistēmā kārtās drīkst dalīt būvprojektu, nevis būvprojektu minimālā sastāvā, taču nav aizliegts arī būvprojektā minimālā sastāvā norādīt kārtas, bet tad tas darāms pievienojamajās datnēs.
- Šobrīd informāciju par to, ka ir paredzēta būvniecība kārtās var norādīt:
  - Paskaidrojuma rakstā – sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’ ir pazīme ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’
  - Ieceres iesniegumā - sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, ja ir atzīmēta ‘Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi’.
- Līdz ar to, iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā, informāciju par kārtām var norādīt tikai datnēs. Strukturētos datos tas nav paredzēts pie minimālā sastāva. Sniedzot pilno projektu varēs norādīt būvniecības kārtas strukturētā veidā.
  - Vairāk informācijas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, sk. 26. punktu un 26.3. punktu.


# E-pasta verifikāciju.

- Juridiskajām personām e-pastu var verificēt tā pārstāvis fiziskā persona, kura var mainīt arī to e-pastu. Persona, kurai ir tiesības labot JP profilu un norādīt kontaktinformāciju.
- Viens un tas pats e-pasts var būt pilnīgi visām personām (gan juridiskajai, gan fiziskajai, kā arī jur.p. pārstāvju profiliem. Jāsaprot, ka verificēts netiek e-pasts kā tāds, verificēta tiek cilvēka piekļuve e-pastam.
  - E-pasts nav vairs unikāls nevienam. Tas tika mainīts.
- Piemērs.
  - Jānim ir verificēts e-pasts janis@bisdemo.lv. Ilze sev portālā ieraksta to pašu e-pastu. Kad sistēma gribēs sūtīt e-pastu Ilzei, tā sūdzēsies, ka e-pasts nav verificēts, bet sūdzēsies uz janis@bisdemo.lv.
  - Jānis joprojām saņems visus Jānim adresētos e-pastus, bet dusmosies, jo pēkšņi viņš saņems arī BIS paziņojumus, ka nevar kaut ko sūtīt uz neverificētu e-pastu, kaut tas, patiesībā būs adresēts Ilzei.
  - Ja Ilze nospiedīs "verificēt" e-pastam janis@bisdemo.lv, tad verifikācijas pasts aizies uz to adresi, bet Jānis to nevarēs verificēt. Ja Ilzei būs ļauts piekļūt Jāņa e-pastam, tad viņa gan varēs izmantot verifikācijas saiti.
  - Ja Ilze tiks pie e-pasta un, izmantojot saiti, verificēs, ka ir tikusi pie tā e-pasta, tad sistēma turpmāk uz janis@bisdemo.lv sūtīs gan Jānim, gan Ilzei adresētus e-pastus.
- Ir situācijas, kad piemēram, Jānis deleģē Ilzi veidot ieceri viņa vārdā. Ilze norāda Jāni kā ierosinātāju, bet tad pieliek viņam savu kontaktadresi. Rezultātā e-pasts ir neverificēts un neverificējams, jo Jānim ir cits e-pasts

## ➤ 19.augustā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS", kur tika apskatītas šādas tēmas: :


### 1) Turpinās klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde.

- **Pabeigta KPP principa izstrādes uzsākšanas 1.daļa:**
  - Iestrādāta pazīme "Piemērojams administratīvais process" darba uzdevumu konfigurācijā un darba uzdevuma izveidošanā;
  - "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves" iestrādāta automātiskā akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām, ja ir KPP pazīme;
  - Mainīts, ja darba uzdevumam izpildes termiņu pagarina un tam piemērojams administratīvais process, tad jānorāda obligāti lēmums;
  - Ja darba uzdevumam ir KPP pazīme un tiek pagarināts izpildes termiņš, tad šo KPP pazīmi noņem;
  - Var atlasīt darba uzdevumu, kuriem ir KPP pazīme un tie tiek izcelti sarakstā;
  - Iestrādāts KPP piemērošanas attēlošana lēmuma/atzīmes izdrukā;
  - Būvniecību lietu meklēšanā jauns atlases kritērijs "Spēkā "klusēšanas-piekrišanas" princips".
  - Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi.
- **2) Citi jaunākie funkcionālie labojumi vai izmaiņas.**




## ➤ 22.jūlijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS", kur tika apskatītas šādas tēmas: :

- **Uzsākta klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde:**
  - Darba uzdevumam pazīmes "Piemērojams administratīvais process" uzstādīšana;
  - "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves" akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām;
  - Darba uzdevuma izpildes termiņa pagarināšana;
  - Darba uzdevuma gaidīt uz klientu termiņa pagarināšana un KPP pazīmes noņemšana;
  - Darba uzdevumu atlase un izcelšana pēc KPP pazīmes;
  - Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi.
- **Jauns dokumenta veids "Būvvaldes sarakste" un tās apstrāde**
- **Citi jaunākie funkcionālie labojumi.**




## ➤ 17.jūnijā bija seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS", kur tika apskatītas šādas tēmas: :

- **“Paziņojums par būvniecību” funkcionalitāte un biežāk uzdotie jautājumi:**
  - Vai var pieprasīt labojumus un tos iesniegt?
  - Vai būvvalde var noraidīt paziņojumu par būvniecību un tās būvdarbu pabeigšanu?
  - Kuros gadījumos būvniecības lietai pazūd stadija un ko darīt?
  - Kāpēc atkārtoti nevar uzlikt būvdarbi pabeigti?
- **Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecību kārtām:**
  - Kāpēc “neielasās” dalībnieki pie nodošanas ekspluatācijā?
  - Kāpēc nevar norādīt būvi vai kāpēc “neielasās” kārtai piesaistītā būve?
- **Citi biežāk uzdotie jautājumi:**
  - Kāpēc nenomainās būvniecības stadija uz 'Ekspluatācija'?
  - Kāpēc nevar pieprasīt trūkstošo informāciju jeb uzlikt 'Gaidīt uz klientu'?
  - Ko darīt, ja atrāda "Kļūda iesniedzot"?
- **BIS jaunākie piegādātie labojumi un izmaiņas.**




## ➤ 25.maijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS", kur tika apskatītas šādas tēmas: :

- **Turpinājums "Paziņojums par būvniecību" funkcionalitātei:**
  - Biežāk uzdoto jautājumu pārskats saistībā ar "Paziņojums par būvniecību";
  - Papildinājumi iesniegumā "Paziņojums par būvniecību" un to apstrādē;
  - Papildinājumi "Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas" apstrādē;
  - Iesniegums par būvniecības dalībnieku izmaiņām;
  - Papildinājumi iesniegumā par izmaiņām projektā, ja tas ir paredzēts "Paziņojumam par būvniecību";
  - Izmaiņas paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu automātiskai slēgšanai;
  - NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma papildinājums, kas paredzēts "Paziņojumam par būvniecību";
  - Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz "Paziņojuma par būvniecību" pamata (portāls);
- **Citi BIS aktuālie labojumi, izmaiņas.**



## ➤ 8.aprīlī arī bija seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS", kur tika apskatītas šādas tēmas:

- **Paziņojums par būvniecību:**
  - Kādas izmaiņas ir Paziņojumā par būvniecību iesniegšanā un apstrādē?
  - Kā iesniegt Paziņojumu par būvniecību un pabeigt būvdarbus?
  - Kā atcelt vai pagarināt Paziņojumu par būvniecību?
  - Kā mainīt ieceres veidu, ja uzlikts "Trūkst informācija"?
  - Kā noraidītu ieceri kopēt un iesniegt kā jaunu ieceres veidu?
- **Citi aktuāli jautājumi un problēmas:**
  - Kā iesniegt projekta labojumus, ja pieprasīta papildinformācija?
  - Kā lapai uzlikt pazīmi "Vizuālais risinājums"?
  - Kā verificēt e-pastu?
  - Vai pilnvarotā persona var veikt lapu saskaņošanu ierosinātāja vārdā?
  - VVDZ pieprasījumu apstrāde.
- **Nesenākie uzlabojumi BIS sistēma:**
  - Tāmes sarakstu augšupielāde katrai būvniecības kārtai;
  - TNI projekta saskaņošanā papildus informācijas pieprasījuma atrādīšana;
  - Projekta izmaiņas lapas saskaņošanā nomainīts 'Apstiprināt' uz 'Gatavs saskaņošanai';
  - BIS2 pusē reģistrējot pilnvaras var norādīt kā būvspeciālistu vai būvkomersantu;
  - Pilnā projekta iesniegšanas kontrole, ja pieprasīta papildus informācija;
  - BISP piekļūstamības uzlabojumi un citi nelieli uzlabojumi uzturēšanas ietvaros.



# Paldies par uzmanību!

- Aptaujas anketa <https://ej.uz/bis-aptauja>
- Biežāk uzdotie jautājumi - <https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi>
- Jaunumi BIS2 būvvaldēm - <https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem>

Ieraksts būs pieejams

<https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas>

