

Būvniecības Informācijas Sistēma

"Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS"

BIS informatīvais vebinārs

21.10.2022/Ilze Auzarāja

 tietoevry



Semināra plāns un tēmas

10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes
uz jautājumiem

Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS

1) Biežāk uzdotie jautājumi vai neskaidrības:

- par tāmes pievienošanu, labošanu un augšupielādi Būvdarbu gaitā;
- par atkritumu deklarēšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam;
- par darbu un materiālu piesaistīšana Segto darbu aktā;
- par būves pirmsreģistrāciju “Paziņojuma par būvniecību” gadījumā;
- par trūkstošās informācijas iesniegšanu, ja stadija ir “Nodošanā ekspluatācijā”.

2) Informācija par jaunumiem vai gaidāmajiem uzlabojumiem:

- būvdarbu gaitā būs papildinājumi līguma pievienošanā un atrādīšanā;
- būs jauns ieraksta veids būvdarbu žurnālā - “Materiālu apstiprināšana”;
- jaunumi “Atzinumā par būves pārbaudi”;
- citi nesenākie uzlabojumi.


Iepriekšējais seminārs bija 23.septembrī - Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS.

1) Informācija par jaunumiem un papildinājumiem BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:

- Paziņojums par būvniecību (PAZ);
- Klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde;
- Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi;
- Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.

2) Biežāk uzdotie aktuālie jautājumi par:

- Paziņojums par būvniecību aizpildīšanā pašu spēkiem;
- Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt;
- Projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā;
- “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa nokavēšanu, ko darīt;
- Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti;
- Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi nesaņem atbildi;
- Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz būvprojektu minimālā sastāvā;
- E-pasta verifikāciju.



Biežāk uzdotie aktuālie
jautājumi vai neskaidrības
no BISP lietotājiem par
'Būvdarbu gaitu'.



Tāmes pievienošana, labošana un augšupielāde Būvdarbu gaitā BISP

- Tāmes pozīcijas var ielādēt no datnes vai veidot ierakstus manuāli.

1) Tāmes ielādes opcija ir pieejama Atbildīgajam būvdarbu vadītājām 'Būvdarbu gaitas' sadaļā 'Konfigurācija'.

- Datnes struktūrai jābūt precīzi sagatavotai, lai varētu veiksmīgi ielādēt.

2) Manuāli var pievienot 'Būvdarbu gaitas' sadaļā 'Tāme'.

- Tāmes pozīcijas pievienošanā veido:

- Jaunu grupu tāmei - norāda pozīcijas numuru un aprakstu;
- Jaunu grupas elementu tāmei – norāda grupu (elementa atrašanās vietu), daudzumu, mērvienību, vienības cenu un aprakstu.

Pozīcijas numurs	Apraksts	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (EUR)	Kopējā cena (EUR)	
1	Pirmā stāva izbūve	-	-	-	-	
1.1	Demontāžas darbi	-	-	-	-	
1.1.1	1. stāva grīdu demontāža	m2	54.0	4,30	232,20	
1.1.2	Starpsienų demontāža	m2	34.0	4,30	146,20	

3) Var arī manuāli pievienot no būvdarbu žurnāla ierakstiem Ikdienas darbi vai Speciālie darbi, vai Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi, ja konfigurācijā nav atzīmēts 'Jā' pie 'Tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju'.

Tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju → Nē

Tāmes ielāde

- Tāmes datnei jābūt .csv, .xls, .xlsx formātā un sagaidāmā struktūra ir:
 - **Tāmes pozīcija** – Atspoguļo ieraksta unikālo pozīciju tāmē. Obligāts. Pēc šī elementa tiek veidota tāmes grupu un pozīcijas ierakstu hierarhija datu augšupielādes brīdī. Atdalot pozīcijas elementu un līmeņus, ir izmantojams atdalītājs punkts “.”.
 - **Apraksts** – Tāmes pozīcijas apraksts (tāmes grupas vai jau konkrētu materiālu, darbu nosaukums). Obligāts.
 - **Daudzums** – materiāla vai darba apjoms skaitliskā izteiksmē. Daļskaitlis ar punktu kā atdalītāju. Jānorāda tikai tāmes elementam, bet tāmes grupu līmeņiem atstājams tukšs.
 - **Mērvienība** – tāmes pozīcijai saistošā mērvienība. Sagaidāmās vērtības: **mm, cm, m, km, gab., komplekts, kV, kVA, kW, mm2, m2, m3, ha, kg, l, t, stundas, dienas, mēneši**. Jānorāda tikai tāmes elementam, bet tāmes grupai atstājams tukšs.
 - **Cena** – vienības cena EUR (ar PVN). Daļskaitlis ar punktu kā atdalītāju. Nav obligāts. Ja norāda, tad tikai tāmes elementam, bet tāmes grupu līmeņiem atstājams tukšs.

1	Tāmes pozīcija	Apraksts	Daudzums	Mērvienība	Cena
2	1	Pirmā stāva izbūve			
3	1.1	Demontāžas darbi			
4	1.1.1	1. stāva grīdu demontāža	54	m2	4.3
5	1.1.2	Starpsienu demontāža	34	m2	4.3
6	1.1.3	Esošo logu un durvju demontāža	17	gab.	8
7	1.1.4	Jumta un skaidu pildījuma demontāža	96	m2	4.3
8	1.2	Pamatu izbūve, sagatavošana			
9	1.2.1	Asu iznesuma ierīkošana	1	komplekts	51

Atkritumu deklarēšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam

- Vispirms atkritumi jādeklarē būvniecības objektā, lai varētu izvest vai nodot apsaimniekotājiem.
 - T.i. jāsāk ar ieraksta veidu 'Būvniecības atkritumu deklarēšana'.
- Deklarējot atkritumus, var arī reģistrēt atkārtoti izmantojamo materiālu.
 - Izveidojas materiālu ieraksts statusā 'Sagatavošanā' ar pazīmi 'Objektā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls'.
 - Var norādīt, ka nav zināms izstrādājuma identifikācijas numurs.
 - Pie apstiprināšanas prasīs atbilstību apliecinājo dokumentu.
- Reģistrējot būvniecības atkritumu nodošanu, var norādīt APUS pavadzīmes numuru.
 - Šī funkcionalitāte ir kopš šī gada jūlija. (2.kārtas 5.laidiena izstrādātā funkcionalitāte).
- Tonnas BISā šobrīd nevar norādīt pie būvdarbu žurnāla atkritumu ierakstiem. Šobrīd ir tikai m3.

Pavadzīmju datu nodošana no APUS uz BIS

- APUS pavadzīmes piesaistīšana būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstam BISP

Pavadzīmes numurs
A307641

MEKLĒT APUS PAVADZĪMES

Šī būvniecības lieta

Datumu intervāls, kurā veikts pārvadājums 06.04.2022 - 08.04.2022

Apsaimniekotājs

Pasūtītājs SIA "EKSPRO" - 43603031417

MEKLĒT NOTĪRĪT

Pavadzīmes numurs	Pārvadājuma datums	Operators	Pasūtītājs
A307641	07.04.2022	TOLMETS SIA, Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057, Latvija	" EKSPRO " KRAVA SIA
A307640	07.04.2022	TOLMETS SIA, Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057, Latvija	" EKSPRO " KRAVA SIA

AIZVĒRT

DETALIZĒTS PAVADZĪMES SATURS

Pavadzīmes numurs A307640

Pārvadājuma datums 07.04.2022

Operators TOLMETS SIA - 42103022610 - LI18AA0002

Atkritumu saņemšanas vieta, adrese Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057, Latvija - Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057, Latvija

Pasūtītājs " EKSPRO " - 43603031417

Informācija par atkritumiem Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi - 100105 - Nosūtītais apjoms 15.0 t - Saņemtais apjoms 15.0 t

AIZVĒRT

- APUS pavadzīmes datu atrādišana būvdarbu žurnāla ierakstā (portāls)

Pavadzīmes numurs

A307571

- APUS pavadzīmju monitorings
- Būvniecības atkritumu datu nodošana uz Atvērto datu portālu

Darbu un materiālu piesaistīšana Segto darbu aktā.

- Aktos var pievienot/piesaistīt izmantoto materiālu, kas ir iestrādāts.
 - T.i. materiālam jābūt vispirms norādītam ikdienas vai speciālo darbu ierakstā.
- Aktos rēķina atlikumus.
 - Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole ir atkarīga arī no konfigurācijas - vai tas ir darbu līmenī vai pieņemšanas aktu līmenī.
- Šobrīd bija zināma problēma par dzēstajiem SDA. (Labojumam jābūt piegādātam ar vakardienas 20.10.2022. vakara BIS iknedēļas piegādi.)
 - T.i. veidojot SDA netiek ņemts vērā, ka darbi ir piesaistīti dzēstā SDA. (Sanāca, ka veidojot jaunu SDA un norādot tos darbus, kas ir dzēstā SDA, darbi bija pa nullēm.)

Būves pirmsreģistrāciju “Paziņojuma par būvniecību” gadījumā.

- Būves pirmsreģistrāciju var veikt ‘Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu’.
 - Ievades solī ‘Ziņas par būvi’, ja nav Latvijas ikona tumša, tad vispirms jānorāda/jāiezīmē kartē.

Būves veids	Būvniecības veids	Kadastra apzīmējums / Objekta identifikators / Meliorācijas objekta numurs	Kadastra numurs	Adrese
Ēka	Novietošana	-	-	Baznīcas iela 56, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

- Atverot būves datus rediģēšanas režīmā, būs redzama sadaļa ‘Kadastra apzīmējuma norādīšana’, kuru izvēršot var norādīt kadastra apzīmējumu vai veikt pirmsreģistrāciju.
 - Uzmanību! Iesniegumu varēs iesniegt nākamajā dienā pēc pirmsreģistrācijas kadastra apzīmējuma saņemšanas.

KADAstra APZĪMĒJUMA NORĀDĪŠANA



Norādīt kadastra apzīmējumu

Pirmsreģistrēt

Zemes kadastra apzīmējums*
38150010031

PIRMSREĢISTRĒT KADAstrā

Trūkstošās informācijas iesniegšana, ja stadija ir “Nodošanā ekspluatācijā”.

- Lai varētu labotu dokumentāciju sadaļā ‘Projekts’, tad dokuments ‘*Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai*’ vai ‘*Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē*’, kam uzstādīts statuss ‘Trūkst informācijas’, jāatver labošanā.
 - Kad atvērta labošanā, jāparādās pievienošanas un labošanas ikonām  .
 - Būs jāveic lapu skaņošana kā būvdarbu gaitā.
 - Lapu statusā ‘Jauns’ nevarēs iesniegt Būvvaldei ar ‘Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā’.
- Atvērto dokumentu labošanā, neizmirstiet iesniegt būvvaldei līdz noteiktajam laikam.
 - Ja nebija jālabo dokumentācija/projekts, tad veiciet citus nepieciešamos labojumus, papildinājumus. Piemēram, pievienojiet trūkstošos atzinumu vai datnes ievades solī ‘Dokumentu saraksts’.
 - Pie būvdarbu pabeigšanas/nodošanas ekspluatācijā, ja nav atliktie darbi, tad neaizpildiet ievades soli ‘Atliktie būvdarbi’.

Informācija par jaunumiem vai gaidāmajiem uzlabojumiem.



BŪVNICĪBA

GRIBU BŪVĒT

BŪVNICĪBAS LIETAS



EKSPLUATĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS LIETAS

MĀJU LIETAS

REĢISTRU E-PAKALPOJUMI

BŪVKOMERSANTU REĢISTRA E-PAKALPOJUMI

BŪVINSPEKTORU REĢISTRA E-PAKALPOJUMI

DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDNIĒKU REĢISTRA E-PAKALPOJUMI

BŪVUZŅĒMUMU KLASIFIKĀCIJAS E-PAKALPOJUMI



PALĪDZĪBA

ROKASGRĀMATA

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

PIETEIKT TEHNISKU PROBLĒMU

MANI DATI

MANA INFORMĀCIJA

PAZIŅOJUMI

SASKAŅOJUMI

SPECIĀLISTA DATI

PILNVARAS / DELEĢĒJUMI

PIESLĒGTIES VEDLUBB

PIESLĒGTIES ERIS

BIS izstrādes 2.kārtas
6.laidiena izstrādāto
funkcionalitāti paredzēts BIS
PROD vidē likt novembrī ar
šādām izmaiņām: →

- Izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā, datu iegūšana MKIS ģeotelpiskajiem datiem un pirmsreģistrēšana;
- BIM Projekta modeļa iesniegšana un aktualizēšana, lietotāja piekļuve Projekta modelim BIS2;
- Būvniecības lietas slēgšana, jeb stadijas “Izbeigta” uzstādīšana;
- Izmaiņas Būvdarbu žurnālā – jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izmaiņas būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
- Datu pieejamība, ja ir atliktie darbi;
- Papildinājumi Eksploatācijas lietās un Māju lietās,
- Mobilajā aplikācijā papildinājumi ar sūdzībām un pilnvarām.

Būvdarbu gaitā būs papildinājumi līguma pievienošanā un atrādīšanā.

- Būvdarbu gaitas līgumu varēs veidot ne tikai Atbildīgais būvdarbu vadītājs (ABV), bet arī apakšuzņēmēji vai cits būvdarbu gaitas dalībnieks, ja tiks piešķirta tiesība '**Līguma pievienošana**'.
 - Apstiprināt varēs tikai spēkā esošais ABV, tāpēc līgumu varēs nodot apstiprināšanai ABV.
 - Būvniecības lietas spēkā esošais ABV, atverot saņemto paziņojumu par apstiprinājumu vai atbilstošu būvdarba līguma ierakstu, varēs norādīt savu lēmumu – apstiprināt vai noraidīt.
- Līguma būs kontrole, kas drīkst būt pasūtītājs.
 - Pievienotā līguma pasūtītājam ir jāsakrīt ar vienu no vērtībām:
 - Darba līguma pasūtītājs, kuros lietotājs ir norādīts kā izpildītājs ar tiesībām pievienot līgumus.
 - Darba līguma izpildītājs, kuros lietotājs ir norādīts kā izpildītāja darbinieks ar tiesībām pievienot līgumus.
- Līgumu sarakstu varēs redzēt arī citi būvdarbu gaitas dalībnieki, bet bez summām.
 - Līguma sarakstā neredzēs līguma kopsummu un jomu summas izvērstajos līguma datos.

Izmaiņas līguma atrādīšana

- Būvdarbu gaitas līgumu saraksts būs pieejams būvniecības procesa dalībniekiem ar lomām:
 - Ierosinātājs vai tā deleģētā / pilnvarotā persona;
 - Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 - Būvdarbu vadītājs;
 - Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem);
 - Būvuzraugs;
 - Būvuzraudzības grupas loceklis;
 - Autoruzraugs;
 - Autoruzraudzības grupas loceklis.
 - Lietvedis.
- Atverot izvēlēto līgumu lietotājs redz pilnu līguma informāciju, ja lietotājs ir:
 - spēkā esošais atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 - ir izvēlēta līguma pasūtītājs, izpildītājs vai izpildītāja darbinieks;
 - ja lietotājs darbojas no juridiskas personas profila, un šī juridiskā persona ir izvēlēta līguma pasūtītājs vai izpildītājs.
 - ja lietotājam ir tiesības labot šī līguma datus.
- Skatīt līguma informāciju bez summām varēs (gan kopējās, gan pa jomām), bet ar iespēju lejupielādēt pielikumu datnes, ja ir spēkā esošais būvuzraugs un autoruzraugs, ja līgumā ir reģistrēta kāda no jomām 'Autoruzraudzība', 'Projekta izmaiņas', 'Projekta detalizācija'.
- Citādi – redzēs līguma informāciju bez summām (gan kopējās, gan pa jomām) un bez iespējas lejupielādēt pielikumu datnes (pielikumu saraksts ir redzams).

Būs jauns ieraksta veids būvdarbu žurnālā - ‘Materiālu apstiprināšana’.

- Būvdarbu žurnālā jauna sadaļa ‘Materiālu apstiprināšana’.

- Izveido jaunu materiālu apstiprināšanas formu, lai ar to nodrošinātu materiālu aizstāšanu.

- Jaunu materiālu apstiprināšanas formas ierakstu var izveidot autorizēts publiskā portāla lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir viena no lomām:

- Lietvedis;
- Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
- Būvdarbu vadītājs;
- Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem);
- Autoruzraugs;
- Autoruzraudzības grupas loceklis.

- Materiāla apstiprināšanas iemesls – obligāts, jānorāda vieno no vērtībām:

- Tiek nomainīts būvprojekta materiāls / produkts;
- Tiek precizēti būvprojektā izmantojamais materiāls, tehniskie parametri;
- Tiek saskaņots objekta vizuālo izskatu ietekmējošs materiāls;
- Cits.

- Jānorāda **Piedāvātais materiāls*** un **Materiāls būvprojektā***.

- Visiem piedāvātajiem materiāliem ir jābūt no viena ražotāja.

- Būvdarbu žurnāla lejupielādes saturā iekļauta jaunā sadaļa ar materiālu atbilstības formu ierakstiem, lai tiktu lejupielādēta pilna būvdarbu žurnāla datu kopa.

Materiālu apstiprināšanas ieraksta apstiprināšana un atrādīšana pie materiāla ievēšanas ieraksta

- **Var norādīt personas, kuras veiks ieraksta apstiprināšanu:**

- Atbildīgais būvdarbu vadītājs – obligāts, būvniecības lietas spēkā esošais atbildīgais būvdarbu vadītājs tiek pievienots apstiprinātāju sarakstam automātiski un nav izdzēšams no saraksta.
- Autoruzraugs – var izvēlēties no lietas dalībnieku saraksta tās personas, kuru loma ir ‘Autoruzraudzības grupas loceklis’ (ar tiesībām apstiprināt ierakstus) vai ‘Autoruzraugs’.
- Būvuzraugs – var izvēlēties no lietas dalībnieku saraksta tās personas, kuru loma ir ‘Būvuzraudzības grupas loceklis’ (ar tiesībām apstiprināt ierakstus) vai ‘Būvuzraugs’.
- Būvdarbu vadītājs - var izvēlēties no lietas dalībnieku saraksta tās personas, kuru loma ir ‘Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem)’ (ar tiesībām apstiprināt ierakstus) vai ‘Būvdarbu vadītājs’;
- Ierosinātājs – var izvēlēties no lietas ierosinātāju saraksta.

- Apstiprināt varēs paralēli – visi apstiprinātāji var norādīt savu lēmumu jebkurā brīdī, negaidot citu apstiprinājumu.

- Apstiprinātāji var apstiprināt vai noraidīt.

- Veidojot materiāla/būvizrādājuma ievēšanas ierakstu, pēc materiāla izvēles, redz informāciju par to, vai materiālam/būvizrādājumam ir reģistrēta materiāla apstiprināšanas forma, lai pārliecinātos, ka materiāls atbilst nepieciešamiem nosacījumiem.

- Lietotājs par katru materiāla apstiprināšanas formu redz ieraksta numuru, statusu, apstiprināšanas datumu, ja tāds ir norādīts. Ieraksta numurs kalpo kā saite atbilstošās materiāla apstiprināšanas formas atvēršanai.
- Lietotājs nevar nodot apstiprināšanai vai apstiprināt materiāla/būvizrādājuma ievēšanas ierakstus, ja tiem ir saistītās materiāla apstiprināšanas formas un to statuss nav ‘Apstiprināts’.

- Būvdarbu gaitas materiālu un būvizrādājumu konfigurācijā, labojot ieraksta datus, atrādīs brīdinājumu, ja ieraksts ir iekļauts materiālu apstiprināšanas formā, lai brīdinātu lietotāju par datu atkarībām.

Būvniecības lietas datu pieejamība pēc pieņemšanas ekspluatācijā, ja lietā ir atliktie darbi

- Pēc būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā, ja tajā ir norādīti atliktie darbi, varēs pievienot papildus būvdarbu žurnāla ierakstus un iesniegt brīvās formas iesniegum, lai reģistrētu veiktās darbības un informētu būvvaldi par atlikto darbu pabeigšanu.
- Ja būvniecības lietas stadija ir 'Ekspluatācijā' un būvniecības lietā ir reģistrēti atliktie darbi, kuriem izpildes termiņš ir lielāks vai vienāds ar šodienu:
 - autorizēts publiskā portāla lietotājs, kuram šajā lietā ir tiesības piekļūt pie būvdarbu žurnāla un veidot tajā nepieciešamā veida ierakstus:
 - varēs pievienot vai labot būvdarbu žurnāla līguma datus;
 - nevarēs labot būvdarbu žurnāla ierakstus, kuru izveidošanas vai apstiprināšanas datums ir mazāks vai vienāds par būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā datumu (atkarībā no būvniecības lietas, datums, kurā tika parakstīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā vai uzstādīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, vai iesniegts iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu);
 - varēs pievienot jaunus būvdarbu žurnāla ierakstus, kā arī labot vai dzēst ierakstus, kuru izveidošanas datums ir lielāks par būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā datumu;
 - lietotājs, kuram šajā lietā ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnāla ierakstus, varēs apstiprināt vai noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus, kuri ir nodoti viņam apstiprināšanai.
 - BISP lietotājs, kuram šajā lietā ir tiesības pievienot jaunus dokumentus, var izveidot 'Iesniegums brīvā formā' un iesniegt to būvvaldei.
 - Citās būvniecības lietas sadaļās būs pieejama tikai datu apskatīšana saskaņā ar esošu funkcionalitāti.

Jaunumi 'Atzinumā par būves pārbaudi'.

- Atzinumā par būves pārbaudi izmaiņas secinājumu un norādījumu sadaļā - (LĒMUMS / NORĀDĪJUMS).
- Tas ir kā turpinājums un papildinājums jaunajam dokumenta veidam 'Būvvaldes sarakste' un jaunajai sadaļai 'Lēmumi/Norādījumi'.
 - Jaunas lomas - BIS2 būvniecības lietas lēmumu/norādījumu skatītājs, BIS2 ekspluatācijas lietas lēmumu/norādījumu skatītājs
- Jānorāda parakstīšanas veids pie reģistrēšanas.

Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi septembrī un oktobrī BŽ.

- Tāmes augšupielādei veikti veikspējas uzlabojumi un kārtošanā.
- SDA sagatavošanā darbu ierakstu meklēšanā un kārtošanā.
 - Kārtošanā izskatās būs vēl labojumi, lai kārto pēc datuma, tad pēc numura. (šobrīd kārto primāri pēc izveidošanas datumu).
- BŽ ierakstu izveidošanas veikspējas labojums tika uzlikts šīs nedēļas otrdienas vakara piegādē, lai BIS neuzkaras veicot darbības ievadot ikdienas darbos vai apstiprinot tos.
 - Labojums nedaudz izraisīja blakus defektus, bet tika operatīvi novērsti.
- Veikts labojums un iespējota mērvienības ielasīšanu ikdienas darbu ierakstā no tāmes pozīcijas.
- Ražošanas rasējumu ierakstu labojums.
- Šodien jābūt labojumam, lai Segto darbu akts neiekļauj dzēsto SDA darbu apjoms un materiāls.

Paldies par uzmanību!

- Aptaujas anketa <https://ej.uz/bis-aptauja>
- Biežāk uzdotie jautājumi - <https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi>
- Jaunumi BIS2 būvvaldēm - <https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem>

Ieraksts būs pieejams

<https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas>

